





■ Inhalt



- cp-minisolar 34-55
 - für Rechteckrohr
 - Pfostenvarianten 36
 - Befestigungsset 40
 - für Rundrohr
 - Pfostenvarianten 42
 - Befestigungsset 48
 - Einzelteile cp-minisolar 50
 - Sets cp-minisolar für Französische Balkone 54


■ INFO **AKTUELLE REGELN ZUM THEMA SOLARE BRÜSTUNGSVERGLASUNG**



Mit Hilfe der Informationen im Sicherheitsteil der Brüstungswelt stellen Sie sicher, bei der Planung Ihres Projektes nach aktuellsten Bestimmungen und Richtlinien zu handeln. Dies erspart Ihnen Zeit und Kosten. Gerne erweitern wir diesen Service auch durch die persönliche Beratung. Fragen Sie uns einfach.



Allgemeines
Seite 212



Abmessungen
Seite 213




Vorteile
Seite 214



■ cp-minisolar



cp-minisolar für Rechteckrohr





Auswahl der Pfostenvarianten





■ Endpfostenset zu cp-minisolar



Bitte bei Bestellung angeben:

- X1 (Oberkante Boden bis Unterkante Glas):
_____ mm
- X2 (Glashöhe):
_____ mm
- L (Gesamtlänge):
_____ mm

102290PSA2-S

11,52 mm + PV

INFO

Weitere Informationen zu unserem Solarsystem finden Sie ab Seite 212.

- Befestigungsset ab Seite 40
- Handlaufzubehör ab Seite 163



Set bestehend aus



102290-1PSA2



10238940A4



10209640A2



10205212A2



10205900A2



S7991A2D6X12






9407-2EPDM



9407-1EPDM



■ Mittelpfostenset zu cp-minisolar



Bitte bei Bestellung angeben:

- X1 (Oberkante Boden bis Unterkante Glas):
_____ mm
- X2 (Glashöhe):
_____ mm
- L (Gesamtlänge):
_____ mm

102291PSA2-S

11,52 mm + PV

INFO

Weitere Informationen zu unserem Solarsystem finden Sie ab Seite 212.

- Befestigungsset ab Seite 40
- Handlaufzubehör ab Seite 163



Set bestehend aus



1x 102290-1PSA2



1x 10238940A4



1x 10209640A2



1x 10205212A2



1x 10205900A2





1x S7991A2D6X12



2x 9407-2EPDM



■ Eckpfostenset zu cp-minisolar



Bitte bei Bestellung angeben:

- X1 (Oberkante Boden bis Unterkante Glas):
_____ mm
- X2 (Glashöhe):
_____ mm
- L (Gesamtlänge):
_____ mm

102292PSA2-S 11,52 mm + PV

INFO

Weitere Informationen zu unserem Solarsystem finden Sie ab Seite 212.

- Befestigungsset ab Seite 40
- Handlaufzubehör ab Seite 163

Set bestehend aus



102291-1PSA2



10238940A4



10209640A2



10205212A2



10205900A2




S7991A2D6X12



9407-1EPDM



cp-minisolar für Rechteckrohr



Befestigungsset pro Füllung




INFO

Die Anzahl der Befestigungssets entspricht der Anzahl der Geländerfelder.



■ cp-minisolar Befestigungsset



* kürzbar

1500

Beispielhafte Anwendung

Bitte bei Bestellung angeben:

- Anzahl der Befestigungssets
Stück

Befestigungsset geeignet für
VSG 11,52 mm zzgl. Solarzellen ($\leq 0,45$ mm)
Andere Glasstärken auf Anfrage
Glas ist nicht im Set enthalten!

Profil bauseits auf benötigte Länge kürzen
und zweite Senkbohrung vornehmen

SET-9410VA-12S  11,52 mm + PV



Set bestehend aus

4x



9410VA-12S

1x



9409VA-1500

5x



9408POM-12


4x



S6912A2D6x30



cp-minisolar für Rundrohr





Auswahl der Pfostenvarianten





■ Endpfostenset zu cp-minisolar



Bitte bei Bestellung angeben:

- X1 (Oberkante Boden bis Unterkante Glas):
_____ mm
- X2 (Glashöhe):
_____ mm
- L (Gesamtlänge):
_____ mm

102293PSA2-S


11,52 mm + PV

INFO

Weitere Informationen zu unserem Solarsystem finden Sie ab Seite 212.

- Befestigungsset ab Seite 48
- Handlaufzubehör ab Seite 140



Set bestehend aus



10209742A2



10211642A2



102293-1PSA2




10204942A2



10205212A2



10206033A2



S7991A2D6X12




9407-2EPDM



9407-1EPDM



■ Mittelpfostenset zu cp-minisolar



Bitte bei Bestellung angeben:

- X1 (Oberkante Boden bis Unterkante Glas):
_____ mm
- X2 (Glashöhe):
_____ mm
- L (Gesamtlänge):
_____ mm

102294PSA2-S

11,52 mm + PV

INFO

Weitere Informationen zu unserem Solarsystem finden Sie ab Seite 212.

- Befestigungsset ab Seite 48
- Handlaufzubehör ab Seite 140

Set bestehend aus



10209742A2



10211642A2



102294-1PSA2



10204942A2



10205212A2



10206033A2




S7991A2D6X12



9407-1EPDM



■ Eckpfostenset zu cp-minisolar



Bitte bei Bestellung angeben:

- X1 (Oberkante Boden bis Unterkante Glas):
_____ mm
- X2 (Glashöhe):
_____ mm
- L (Gesamtlänge):
_____ mm

102295PSA2-S

11,52 mm + PV

INFO

Weitere Informationen zu unserem Solarsystem finden Sie ab Seite 212.

- Befestigungsset ab Seite 48
- Handlaufzubehör ab Seite 140



Set bestehend aus



10209742A2



10211642A2



102295-1PSA2



10204942A2



10205212A2



10206233A2




S7991A2D6X12



9407-1EPDM



Eckpostenset variabel zu cp-minisolar



Bitte bei Bestellung angeben:

- X1 (Oberkante Boden bis Unterkante Glas):
_____ mm
- X2 (Glashöhe):
_____ mm
- L (Gesamtlänge):
_____ mm
- A (Winkel):
_____ °

102296PSA2-S

11,52 mm + PV

INFO

Weitere Informationen zu unserem Solarsystem finden Sie ab Seite 212.

- Befestigungsset ab Seite 48
- Handlaufzubehör ab Seite 140




Set bestehend aus



1x
10209742A2



1x
10211642A2



1x
102295-1PSA2




1x
10204942A2



1x
10205312A2




2x
9407-1EPDM





cp-minisolar für Rundrohr



Befestigungsset pro Füllung



INFO
 Die Anzahl der Befestigungssets entspricht der Anzahl der Geländerfelder.



■ cp-minisolar Befestigungsset



* kürzbar

1500*

Beispielhafte Anwendung

Bitte bei Bestellung angeben:

- Anzahl der Befestigungssets
Stück

Befestigungsset geeignet für
VSG 11,52 mm zzgl. Solarzellen ($\leq 0,45$ mm)
Andere Glasstärken auf Anfrage
Glas ist nicht im Set enthalten!

Profil bauseits auf benötigte Länge kürzen
und zweite Senkbohrung vornehmen

SET-9420VA-12S  11,52 mm + PV



Set bestehend aus




2x 9420VA-EL-12



2x 9420VA-12S



1x 9419VA-1500



5x 9408POM-12





4x S6912A2D6x30




■ Inhalt

- Einzelteile cp-minisolar 50
- Sets cp-minisolar für Französische Balkone 54






■ cp-minisolar für Flachanschluss



Art. Nr.	Material	Info	VSG
9410VA-12S	A2/K240	180° gerade	12 mm

A = Abzugsmaß Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6
im Befestigungsset enthalten


■ cp-minisolar für Rundrohranschluss



Art. Nr.	Material	Info	VSG
9420VA-EL-12	A2/K240	180° gerade	12 mm


A = Abzugsmaß Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6
im Befestigungsset enthalten

■ cp-minisolar für Rundrohranschluss




Art. Nr.	Material	Info	VSG
9420VA-12S	A2/K240	180° gerade	12 mm

A = Abzugsmaß Glas 24 mm/
Befestigungsschraube DIN 6912 M6
im Befestigungsset enthalten




■ Kabelabdeckprofil für cp-minisolar



Art. Nr.	Material	Info
9409VA-1500	A2/K240	Länge 1500 mm beliebig kürzbar, für Rechtecksystem

Profil bauseits auf benötigte Länge kürzen und zweite Senkbohrung vornehmen



■ Kabelabdeckprofil für cp-minisolar



Art. Nr.	Material	Info
9419VA-1500	A2/K240	Länge 1500 mm beliebig kürzbar, für Rundrohrsystem

Profil bauseits auf benötigte Länge kürzen und zweite Senkbohrung vornehmen

■ Abstandshalter für Kabelabdeckprofil



Art. Nr.	Material	Info
9408POM-12	POM	Zur Fixierung und Schutz der Kabel




■ Zubehör für cp-minisolar



Art. Nr.: 9407-2EPDM

Blindstopfen



Art. Nr.: 9407-1EPDM

Stopfen mit Durchgangsbohrung Ø 8 mm



Art. Nr.: S7991A2D6X12

Senkkopfschraube mit Innensechskant DIN 7991
- M6x12




Art. Nr.: S6912A2D6x30

Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
DIN6912 - M6x30 für cp-minisolar





- Set cp-mini^{solar}, mit Handlauf und Kantenschutz (Kabelabdeckung)



Set bestehend aus



7262-1A2-L



7262-1A2-R



9410VA-12S



10209540A2



10209640A2



10205212A2



10205900A2



9407-2EPDM



9407-1EPDM




9409VA-1500



9408POM-12



1921VA



10234940A2


Bitte bei Bestellung angeben:

- X2 (Glashöhe): _____ mm

inklusive Schraubenset; exklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage



- 2er Set cp-mini^{solar}, mit Handlauf und Kantenschutz (Kabelabdeckung)



bg = Glasbreite, w = Wand, g = Glas




Set bestehend aus



7262-1A2-L



7262-2A2



7262-1A2-R



9410VA-12S



10209540A2



10209640A2



10205212A2



10205900A2




9407-2EPDM



9407-1EPDM



9409VA-1500



9408POM-12



1921VA



10200740A2

Bitte bei Bestellung angeben:

- X2 (Glashöhe): _____ mm

inklusive Schraubenset; exklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage